

ダイヤモンド (株) アクリルキャストパイプ規格表

2025年4月改定

○ ; 標準在庫 △ ; 要在庫確認 ■ ; 規格無し

1000L

板厚公差		±0.3			±0.4			±0.5		±0.8		±1.0
公差	肉厚											
	外径	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	
±0.3	12	○	○	△	○	■	■	■	■	■	■	■
	13	○	○	△	○	■	■	■	■	■	■	■
	13.8	○	○	△	○	■	■	■	■	■	■	■
	15	○	○	△	△	△	■	■	■	■	■	■
	15.4	○	○	△	○	○	■	■	■	■	■	■
	15.8	△	△	△	△	△	■	■	■	■	■	■
	16	○	○	△	○	○	■	■	■	■	■	■
	17	○	○	△	△	△	■	■	■	■	■	■
	18	○	○	△	○	○	○	■	■	■	■	■
	19	○	○	△	○	○	○	■	■	■	■	■
	20	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■
	21.8	△	△	△	△	△	△	■	■	■	■	■
	22	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■
	24	○	○	△	○	○	△	■	■	■	■	■
	25	○	○	○	○	○	○	○	△	■	■	■
	26	○	○	△	○	○	○	△	△	■	■	■
	27	○	○	△	○	○	○	△	△	■	■	■
	27.5	○	○	△	○	○	○	△	△	■	■	■
28	○	○	△	○	○	○	△	△	■	■	■	
±0.4	30	■	○	○	○	○	○	○	△	■	■	
	32	■	○	△	○	○	○	○	△	■	■	
	33	■	○	△	○	○	○	○	△	■	■	
	33.8	■	△	△	△	△	△	△	△	■	■	
	34	■	○	△	○	○	○	○	△	■	■	
	35	■	○	○	○	○	○	○	△	■	■	
	36	■	○	○	○	○	○	○	△	■	■	
	38	■	○	△	○	○	○	○	△	△	■	■
	38.8	■	△	△	△	△	△	△	△	■	■	
	40	■	○	○	○	○	○	○	△	○	○	
±0.5	42	■	○	△	○	○	△	△	■	■	■	
	43	2025年3月廃盤										
	44	2025年3月廃盤										
	44.8	■	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	45	■	○	○	○	○	○	○	△	○	○	
	48	■	○	△	○	○	○	○	△	△	△	
	50	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	52.5	■	○	△	○	○	○	△	■	△	△	
	54	■	○	△	○	△	○	△	△	△	△	
	55	■	○	○	○	○	○	○	△	○	○	
	56	2025年3月廃盤										
	57.5	■	○	△	○	○	○	△	△	△	△	
	58	2025年3月廃盤										
	60	■	○	△	○	○	○	○	○	○	○	
	64	■	○	■	○	○	○	○	○	△	△	
	65	■	○	○	○	○	○	○	△	○	○	
	66	■	○	△	○	○	○	△	△	△	△	
	70	■	○	△	○	○	○	○	○	○	○	
±1.0	72	■	○	■	○	○	○	△	△	△	△	
	74	■	○	■	○	○	○	△	△	△	△	
	75	■	○	○	○	○	○	○	△	○	△	
	76	■	○	△	○	○	○	○	△	△	△	
	77	■	○	△	○	○	○	○	△	△	△	

※標準在庫品についても、在庫数はその都度お問合せ下さい。
 ※必要寸法にカットいたします。
 (カット賃及びカット方法については別途ご相談下さい。)

○ ; 標準在庫 △ ; 要在庫確認 規格無し

1000L

公差		板厚公差 ±0.3	±0.4	±0.5	±0.8	±1.0	±1.5	±2.0				
公差	肉厚											
	外径	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20
±1.0	80	○	○	○	○	○	△	○	○			
	85	○	○	○	○	○	△	△	○			
	86	○	○	△	○	△	△	△	△			
	88		○	○	○	○	△	△	△			
	89	○	○	○	○	△	△	△	△			
	90	○	○	○	○	○	○	○	○			
	95	○	○	○	○	○	△	△	△			
	100	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	105	2025年3月廃盤										
	110		○	○	○	○	○	○	○	△	△	
	114		○	○	○	○	○	△	△	△	△	
	115		○	○	○	○	○	△	△	△	△	
	120		○	○	○	○	○	○	○	△	△	
	125		○	○	○	△	△	△	○	△	△	
	130		○	○	○	○	△	△	○	△	○	△
	133		○	○	○	△	△	△	△	△	△	
	140		○	○	○	○	○	○	○	△	△	△
	145		○	○	○	○	△	△	○	△	△	
150		○	○	○	○	△	○	○	△	○	△	
±1.5	160		○	○	○	○	△	○	○	△	△	△
	165		○	○	○	○	△	○	○	△	△	△
	170		○	○	○	△	△	△	○	△	△	△
	172		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	180		○	○	○	○	△	○	○	△	△	△
	186		○	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	190		○	○	○	△	△	△	○	△	△	△
	200		○	○	○	○	△	○	○	△	△	△
	208		○	○	△	△	△	△	△	△	△	△
	210		○	○	○	△	△	△	○	△	△	△
	216		○	○	○	△	△	○	○	△	△	△
	225		○	○	○	△	△	△	○	△	△	△
	230		○	○	○	○	△	○	○	△	○	△
	±3.0	250		○	○	○	○	△	○	○	△	△
257			○	○	○	△	△	△	△	△	△	△
267			○	○	○	△	△	△	△	△	△	△
268				△	△	△	△	△	△	△	△	△
290			○	○	○	△	△	△	○	△	△	△
300			○	○	○	○	△	○	○	△	△	△
320				○	○	△	△	○	○	△	○	△
330				○	○	△	△	△	○	△	△	△
350				○	○	△	△	△	○	△	△	△
355				○	○	△	△	△	△	△	△	△
370				○	○	△	△	△	○	△	△	△
±4.0	385			△	△	△	△	△	△	△	△	△
	400			○	○	△	△	△	○	△	△	△
	420	2025年3月廃盤										
	450			○	○	△	△	△	○	△	△	△
	470			○	○	△	△	△	△	△	△	△
	500			○	○	△	△	△	○	△	△	△
	510			○	○	△	△	△	△	△	△	△
	560			○	○	△	△	△	△	△	△	△
	600			○	○	△	△	△	○	△	△	△
	700				○	△	△	△	△			
	800				○	△	△	△	△	△	△	
1000				○	△	△	△	△	△	△		
1200								●	●	●	●	

● 1200φはすべて受注生産です。

※標準在庫品についても、在庫数はその都度お問合せ下さい。

※必要寸法にカットいたします。

(カット賃及びカット方法については別途ご相談下さい。)

○ ; 標準在庫 △ ; 要在庫確認 (受注生産)

規格無し

2000L

公差	外径	±0.3		±0.4		±0.5		±0.8		±1.0		±1.5	±2.0
		肉厚 1.5	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20
±0.3	15.4	△	△	△	△								
	16	△	△	△	△								
	18	△	△	△	△								
	19	△	△	△	△								
	20	△	△	△	△								
	22	△	△	△	△								
	25	△	△	△	△	△							
	26	△	△	△	△	△							
	27	△	△	△	△	△							
	28	△	△	△	△	△							
±0.4	30			△	△	△							
	32			△	△	△							
	34			△	△	△							
	35			△	△	△							
	36			△	△	△							
	38			△	△	△							
	38.8			△	△	△							
	40			△	△	△							
	45			△	△	△							
	48			△	△	△							
±0.5	50			○	△	△	△						
	52.5			△	△	△	△						
	54			△	△	△	△						
	55			△	△	△	△						
	57.5			△	△	△	△						
	60			△	△	△	△						
	65			△	△	△	△						
	66			△	△	△	△						
	70			△	△	△	△	△	△				
	75			△	△	△	△	△	△				
±1.0	76			△	△	△	△						
	77			△	△	△	△	△	△				
	80			△	△	△	△	△	△				
	85			△	△	△	△	△	△				
	86			△	△	△	△	△	△				
	89			△	△	△	△						
	90			○	△	△	△	△	△				
	95			△	△	△	△	△	△				
	100			○	△	○	△	△	△	△			
	105	2025年3月廃番											
110			○	△	○	△	△	△	△				
114			△	△	△	△	△	△	△				
115			△	△	△	△	△	△	△				
120			○	△	○	△	△	△	△				
125			△	△	△	△	△	△	△				
130			○	△	△	△	△	△	△				
140			△	△	△	△	△	△	△				
150			○	△	○	△	△	△	△				
160			△	△	△	△	△	△	△				
165	2025年3月廃番												
±1.5	170			△	△	△	△	△	△	△			
	180			△	△	△	△	△	△	△			
	190			△	△	△	△	△	△	△			
	200			○	△	○	△	△	△	△			
	210	2025年3月廃番											
±3.0	216			△	△	△	△	△	△	△			
	230			△	△	△	△	△	△	△			
	250			○	○	○	△	△	△	△			
	267			△	△	△	△	△	△	△			
	300			○	○	○	△	△	△	△			
	320				△	△	△	△	△	△			
330	2025年3月廃番												
±4.0	350				△	△	△	△	△	△			
	400					△	△	△	△	△			
	500					●	●	●	●	●			
	600					●	●	●	●	●			
	700					●	●	●	●	●			
	1200								●	●	●	●	

● 1200φはすべて受注生産となります。

※ 外径15.4φ~28φまで、2000L・3000Lあります。
 ※ 外径30φ~100φまで、2000L~4000Lあります。
 (規格及び在庫はその都度お問合せ下さい。)

※標準在庫品についても、在庫数はその都度お問合せ下さい。
 ※必要寸法にカットいたします。
 (カット賃及びカット方法については別途ご相談下さい。)